

T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


Ali OK
Milli Eğitim Şube Müdürü

(TEKLİF MEKTUBUDUR)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
DİYARBAKIR

İlimizde 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavı ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve ekte teknik özellikleri yazılı bulunan malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre satın alınacaktır.

Söz konusu fiyatlarınızı yazarak tekliflerinizi elden Müdürlüğümüze teslim etmenizi rica ederim.

KAŞE

İMZA

S. No	MİKTARI	BİRİMİ	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	1100	Kutu	Tek Kullanımlık Maske (50 lik)		
2	460	Kutu	Eldiven (100 lük)		
3	1400	Adet	Siperlikli Maske		
4	1500	Adet	Dezenfektan (1 Litrelik)		
				TOPLAM	
				KDV	
				GEN. TOP:	

1-Fiyatlarınıza KDV Hariç Yazılacak.

2-Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. firma kaşesi okunaklı olacaktır.

3- Malzemeler teknik şartnameye göre teslim alınacaktır.

4- Malzemeler 02.06.2021 Çarşamba günü saat 14:00 de kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5- İdare uygun görmesi halinde malzemeler %10 artırılabilecek yada eksiltilebilir alınabilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

ELDİVEN (Muayene eldiveni)

- 1-CE belgeli Lâteks mamulü değildir.
- 2-Muayene eldivenlerinin kullanım yüzeyi düz olmalı ve boya maddesi içermemelidir.
- 3-Eldivenin bileğe gelen kısmı kordonlu (yaklaşık 2 mm yuvarlatılmış) olmalıdır.
- 4-100'lük kutularda bulunmalı ve bu özellik belgelenmelidir.
- 5-Eldivenler pudra içermemelidir.
- 6-M-L VE XL olarak alınacaktır.

SİPERLİK MASKE

- 1- Yüzü tam olarak koruma özelliğine sahip olmalıdır
- 2- Gözlük kullanan kişilerin kullanabileceği yapıda olmalıdır
- 3- İki ana bölümden oluşmalıdır, alın bandı ve siper
- 4- Alın bandı cırtbant sayesinde tüm kullanıcılara ayarlanabilmelidir
- 5- Siper Polikarbonat içerikli olmalı kişinin gözünü yormamalıdır
- 6- Siper verilen nefesten etkilenmemeli buğu yapmamalıdır
- 7- Siper, alın bandına özel lastik düğme sayesinde tutturulmalı ve istenilen açığa ayarlanabilmelidir
- 8- Siperin iki yüzeyi de koruyucu film kaplı olmalı ve kullanım öncesi çıkarılabilmelidir


Yusuf ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef


Mustafa OK
İl Millî Eğitim
Şube Müdürü

EL DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alkol bazlı el antiseptiği olmalıdır.
2. El antiseptiği %70-80 oranları arasında n-propanal, ethanol ve isopropanol'den en az ikisinin kombinasyonunu içermelidir.
3. Alkolün cinsi miktarı, konsantrasyonu, ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
4. Kuru el temizliği şeklinde, sıvı formda kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
5. Ürün geniş spektrumlu olup en geç 30 sn içinde etkin el antiseptisi sağlamalıdır.
6. Toksik ve iritan olmamalı, dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır. Ürünün mikrobiyolojik analiz raporları Müdürlüğümüze teslim edilmeli.
7. Ellerde tahriş yapmamalı bu amaçla yumuşatıcı-koruyucu madde içermelidir.
8. Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır.
9. Masa üstü kullanıma uygun olmalı.
10. 1000 ml'lik ambalajlarda verilmelidir. Her 1 litreye 1 pompa birlikte verilmelidir. Ürün hazır pompa aparatı takılı teslim edilmelidir.
11. Tüm ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etiketlerde net ve açıklayıcı olarak belirtilmiş olmalıdır.(Etken madde miktarı, kullanım şekli, imalat seri no, saklama koşulları, son kullanma tarihi ve barkot okuyucuların okuyabileceği UBB Barkodu bulunmalıdır.
12. Yerli ürünler için Sağlık Bakanlığından üretim izin belgesi olması gerekmektedir ve bu belge Müdürlüğümüze teslim edilmelidir.
13. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.


Yasuz ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef


Ali OK
İl Millî Eğitim
Şube Müdürü

TEK KULLANIMLIK MASKE

- 1-Maske Teli burun klipsi olmalı, nefes alıp vermeyi zorlaştıracak nitelikte olmamalıdır.
- 2-Burun üstü teli izole edilmiş ve yumuşak olmalı, batarak rahatsız etmemeli, iz bırakmayan ve Anti enerjik ve sağlam olmalıdır, tüylenmemelidir.
- 3-Maske kolayca yırtılmamalı, tiftiklenmemelidir.
- 4-Kutular 50'lik orijinal ambalajında olmalıdır.
- 5-Dikdörtgen olmalıdır.
- 6-Ağzı ve burnu kapatacak şekilde olmalıdır.
- 7-Lastikler dayanıklı olup maske birleşim yerinde kopmamalıdır. Kulak lastikleri yumuşak olmalı ve kulak bölgesini rahatsız etmemelidir.
- 8-Maske Yapısı 3 katlı olmalı. Orta katı **meltblown kumaştan** olmalı ve meltblown kumaştan olduğunu belgelendirmeli.
- 9- Maske üretici firmanın Sağlık Bakanlığı onay belgesi getirmeli ve ÜTS sistemine kayıtlı olduğunu belgelendirmeli.
- 10- Maske üretici firmanın, CE uygunluk belgesi getirmeli.
- 10-Ekonomik açıdan en uygun teklif veren firma ; 2 kutu maske numunesi teslim etmelidir. Satın alınan maske uygunluk ve kullanılabilirlik açısından kontrol ve muayene edildikten sonra kabul edilecektir.
- 11-Yüklenici Firma; maskeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edecektir.


Gül KARDAŞ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi


Ali OK
İl Milli Eğitim
Şube Müdürü


Yavuz ŞAHİN
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şef