  
Ali OK  
Milli Eğitim Şube Müdürü

T.C.  
DİYARBAKIR VALİLİĞİ  
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

(TEKLİF MEKTUBUDUR)  
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE  
DİYARBAKIR

İlimiz Bismil ilçesine bağlı Aziz Sancar Anadolu Lisesi Müdürlüğü ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve ekte teknik özellikleri yazılı bulunan malzemeler 4734 sayılı Kanuna göre satın alınacaktır.

Söz konusu fiyatlarınızı yazarak teklifinizi elden Müdürlüğümüz muhasebe şubesine teslim etmenizi rica ederim.

KAŞE

İMZA

S. No	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	Bekleme bankı 2'li	1	Adet	
2	Store perde 42 adet (170x200),2 adet (280x200) cm	44	Adet	
3	Bekleme bankı 3'lü	1	Adet	
4	Vestiyer	1	Adet	
5	Konuşma kürsüsü	1	Adet	
6	Pano	8	Adet	
7	Makam fonu	1	Adet	
8	Askılık	8	Adet	
9	Üçlü hitabe seti	8	Adet	
10	Danışma bankı	1	Adet	
11	Boy aynası	2	Adet	
12	Alione (tümleşik) bilgisayar	5	Adet	
13	Rehberlik çalışma koltuğu	1	Adet	
		<b>TOPLAM</b>		
		<b>KDV</b>		
		<b>GEN. TOP:</b>		

- 1-Fiyatlarınıza KDV Hariç Yazılacak.
  - 2-Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. firma kaşesi okunaklı olacaktır.
  - 3-Nakliye, montaj yükleniciye aittir.
  - 4-Malzemeler teknik şartnameye göre alınacak teklif mektubu ile beraber getirilecek
  - 5- Teknik şartnameler firma tarafından imzalanacak.
- Not: Malzemeler 10 iş günü içerisinde teslim edilecek.

# TEKNİK ŞARTNAME ALL İN ONE BİLGİSAYAR

EKRAN BOYUTU	EN AZ 23 İNC OLMALIDIR
EKRAN ÖZELLİĞİ	EN AZ FULL HD OLMALIDIR
USB	EN AZ 5 ADET OLMALIDIR
İŞLEMCİ	EN AZ İ5 OLMALIDIR.
İŞLEMCİ NESLİ	EN AZ 10. NESİL OLMALIDIR
İŞLEMCİ ÖNBELLEK	EN AZ 6MB OLMALIDIR
HARDDİSK KAPASİTESİ	EN AZ 480 GB SSD OLMALIDIR
RAM KAPASİTESİ	EN AZ 8 GB DDR4 OLMALIDIR
KLAVYE MAUS SET	OLMALIDIR
10/100 ETHERNET	OLMALIDIR
İŞLETİM SİSTEMİ	FREEDOS
GARANTİ SÜRESİ	EN AZ 24 AY OLMALIDIR

  
Yüceser ŞAHİN  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  
ŞEH

  
Ümit YILDIZ  
V.H.K.I

# TEKNİK ŞARTNAME BOY AYNASI

EN

EN AZ 60 CM OLMALIDIR

BOY

EN AZ 150 CM OLMALIDIR

ÇERÇEVERE

EN AZ 5 CM KALINLIĞINDA OLMALIDIR

ÜRÜNÜN ARKASINDA EN AZ 4 mm MDF KULLANILMIŞ OLMALIDIR.

MONTAJ

FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

  
Yılmaz ŞARIN  
MİLLÎ Eğitim Müdürlüğü  
Şof

  
Ümit YILDIZ  
V.H.K.I

- 2 adet metal kulp, 4 adet menteşe kullanılmıştır.
- Metal geçme raf pimi kullanılacaktır
- Ambalajlanarak Strec ve baloncuk naylon ile sarılı olarak teslimat yapılacaktır
- Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

#### SEHPA

- 50\*50\*45 melamin kaplı yonga levha
- Tabla ve ayaklar 30mm, perde 18 mm melamin kaplı yonga levha olacaktır üst tabla ve ayak kenarları 2 mm pvc diğer kısımlar 0.40 mm PVC'dir.
- Mobilya bağlantı elemanları kullanılmıştır.
- Ayaklar 2 cm plastik bingö ayakla yere temas ettirmelidir.
- Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

#### REHBERLİK ÇALIŞMA KOLTUK

##### İSKELET

- Koltukta 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olacaktır.
- Kayın paneller; CNC tezgahında kesilerek şekillendirilmelidir.

##### SÜNGER

- Koltuk sırt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmelidir.

##### DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ

- 50 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 -PVC %75 polyester %16 suni deri olmalıdır.

##### KOL AKSAMI

- 20\*40\*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

##### MEKANİZMA KOLTUK

- Mekanizmasında ana şase preslerle güçlendirilmiş olmalı
- En az 3mm kalınlığında çelik sac kullanılmalıdır.
- Metal kısımlar ise korozyona karşı epokpolyester toz boya ile fırınlanarak boyanmalıdır.

##### GAZLI AMORTİSÖR

- Koltukta 3 klas amortisör kullanılmalıdır.

##### AYAKAKSAMI

- 38\*1,20 boru olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.
- Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

  
Nesih TAŞ  
Teknik Öğretmen

  
Çetin ATEŞ  
Teknik Öğretmen

  
Şehmus ÇAPAR  
Teknik Öğretmen

TEKNİK ŞARTNAME  
DANIŞMA BANKI

EN	EN AZ 150 CM OLMALIDIR
BOY	EN AZ 120 CM OLMALIDIR
DERİNLİK	EN AZ 60 CM OLMALIDIR

Çalışma tablası, 30 mm melaminli yonga levhadan olmalıdır.

Kenar kısımlarına 2x30 mm pvc olmalıdır.

Üst tabla, 50 mm melaminli yonga levhadan olmalıdır

Kenar kısımlarına 2x50 mm pvc kaplanmalıdır.

Ayaklar, 30 mm melaminli yonga levhadan olmalıdır.

Kenar kısımlarına 0,40x30 mm pvc kaplanmalıdır

  
Umit YILDIZ  
V.H.K.i

# TEKNİK ŞARTNAME HİTABE TAKIMI

ÖLÇÜLER	EN AZ 50*90 CM OLMALIDIR
SOLDA	İSTİKLAL MARŞI OLMALIDIR
ORTADA	ATATÜRK RESMİ OLMALIDIR
SAĞDA	GENÇLİĞE HİTABE OLMALIDIR
ÇERÇEVE ÖZELLİĞİ	ALÜMİNYUM VEYA AHŞAP OLMALIDIR
MONTAJ	FİRMA TARAFINDAN YAPILMALIDIR

NOT: İŞİN YAPIMINDA KALİTELİ VE NİTELİKLİ MALZEME OLMALIDIR.

  
Umur YILDIZ  
V.H.K.I

  
Yavuz ŞAHİN  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü  
Şef

## TEKNİK ŞARTNAME MAKAM FONU

EN	EN AZ 160 CM OLMALIDIR
BOY	EN AZ 100 CM OLMALIDIR
ÇERÇEVE	EN AZ 8 CM MDF LAM OLMALIDIR
DÜĞME	KROM KAPLAMA OLMALIDIR.
DERİ	SIYAH SUNİ DERİ OLMALIDIR.

MAKAM FONUNUN İÇİNDE KALİTELİ SÜNGER KULLANILMIŞ OLMALI MONTAJ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

  
Ümit YILDIZ  
V.H.K.İ

# TEKNİK ŞARTNAME MANTAR PANO

ÖLÇÜLERİ EN AZ 90X200 cm OLMALIDIR

ÜRÜNÜN YÜZEYİ KUMAŞ KAPLI OLMALIDIR.

ÜRÜNÜN ARKASINDA 4mm MDF KULLANILMIŞ OLMALIDIR


ÜRÜNÜN ÇERÇEVESİ 22X15 mm BOYALI ALÜMİNYUM OLMALIDIR

KÖŞELERİNDE PLASTİK KÖŞE BAĞLANTI APARATI OLMALIDIR

DUVARA MONTE EDİLMELİDİR.

MONTAJ SONRASI VİDALARI GİZLEMeye YARAYAN PLASTİK TİPALAR KULLANILMALIDIR

  
Ümit YILDIZ  
M.H.K.i

  
YUSUF ŞAHİN  
MÜHÜR EĞİTİM KURULUĞU  
Şef



## TEKNİK ŞARTNAME KONUŞMA KÜRSÜSÜ

EN	EN AZ 75 CM OLMALDIR
BOY	EN AZ 115 CM OLMALIDIR
DERİNLİK	EN AZ 55 CM OLMALDIR
MALZEME	1 .SINIF MDFLAM OLMALIDIR.
BAĞLANTI NOKTALARI	KÖŞELERİNDE PLASTİK KÖŞE BAĞLANTI APARATI OLMALIDIR

NOT: KENARLARI IMM DARBE ÖNLEYİCİ PVC KENAR BANTLARI İLE KAPLANMIŞ OLMALIDIR

  
Umit YILDIZ  
V.H.K.İ

## TEKNİK ŞARTNAME VESTİYER

EN	EN AZ 200 CM OLMALDIR
BOY	EN AZ 180 CM OLMALIDIR
DERİNLİK	EN AZ 36 CM OLMALDIR
ALT DOLAP	EN AZ 5 KAPAKLI OLMALIDIR
SOL DOLAP	EN AZ 4 RAF KAPAKLI VE DIŐI BOY AYNALI OLMALIDIR .
VESTİYER	EN AZ 15 ADET 1.SINIF KALİTELİ METAL ASKILIK OLMALIDIR

MALZEME EN AZ 18MM MDFLAMDAN OLMALIDIR. ÜST TABLA KENARLARI 1MM DARBE ÖNLEYİCİ PVC KENAR BANTLARI İLE, DİĞER BÖLGELER İSE 0,40 MM PVC KENAR BANTLARIYLA KAPLANMIŐ OLMALIDIR. RAFLAR PİMLİ OLMALI ORTA RAF DOLABIN GÖNYESİ BOZULMAMASI İÇİN BAĞLANTI APARATI İLE MONTE EDİLMELİDİR. VESTİYER SOL TARAFTA KAPAKLI AYNA VE EN AZ 6 RAF OLMALIDIR. VESTİYERİN ALT BÖLÜMÜ KAPAKLI EN AZ 5 KAPAK OLMALIDIR. TOPLAMDA 3 PARÇADAN OLUŐMALIDIR.

MONTAJ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

  
Ümit YILDIZ  
V.H.K.İ

# TEKNİK ŞARTNAME BEKLEME BANKI 2'Lİ


Ayak Tipi	Yerden Yüksek Olmalı
Oturum Yeri	Yumuşak Olmalı
Sırt Tipi	Eğimli Sırtlı
Boyut	EN AZ 38x47
Sırt Mekanizması	Sabit Olmalı
Kol Desteđi	Sabit Olmalı
Gazanti Süresi	12 Ay Olmalı

  
Yavuz ŞAHİN  
A Milli Eğitim Müdürlüğü  
Şef

  
Ümit YILDIZ  
V.H.K.İ

# TEKNİK ŞARTNAME BEKLEME BANKI 3'LÜ

Ayak Tipi	Yerden Yüksek Olmalı
Oturum Yeri	Yumuşak Olmalı
Sırt Tipi	Eğimli Sırtlı
Boyut	EN AZ 38x47
Sırt Mekanizması	Sabit Olmalı
Kol Desteği	Sabit Olmalı
Gazanti Süresi	12 Ay Olmalı

  
Yusuf ŞAHİN  
MİLLÎ Eğitim Bakanlığı  
Şef

  
Ümit YILDIZ  
V.H.K.I

# TEKNİK ŞARTNAME STOR ZEBRA PERDE

KASA

KAPALI OLMALIDIR

KUMAŞ TÜRÜ


BAMBU VEYA PLİSELİ KUMAŞ OLMALIDIR

ÖLÇÜLER

170\*200 180\*200 220\*200 250\*200 OLMALIDIR

MONTAJ

FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

  
Yusuf ŞAHİN  
İlmi Eğitim Müdürlüğü  
Şef

  
Ümit YILDIZ  
V.H.K.İ

TEKNİK ŞARTNAME  
PORTMANTO

MALZEME	METAL OLMALIDIR
ALT TABAN	OVAL OLMALIDIR DEVRİLMEMELİDİR.
ASKI SAYISI	EN AZ 8 ASKISI OLMALIDIR.
RENK	SİYAH OLMALIDIR
BOY	EN AZ 160 cm OLMALIDIR.

  
Yusuf ŞAHİN  
İl Millî Eğitim Müdürlüğü  
Şef

  
Mehmet YILDIZ  
M.K.İ