

T.C.
DIYARBAKIR VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü
(TEKLİF MEKTUBUDUR)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Müdürlüğümüz hizmet binasının temizlik ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda bilgileri ve ekli teknik şartnamede özellikleri belirtilen malzemeler 4734 Sayılı Kanununa göre satın alınacaktır.
Söz konusu fiyatlarınızı yazarak tekliflerinizi elden 18/02/2022 Cuma günü saat:14.00'e kadar Müdürlüğümüze teslim etmenizi rica ederim.


Ali Ok
İl Millî Eğitim Şube Müdürü

S.NO	MIKTARI	BİRİMİ	C İ N S İ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	100	Koli	Havlu Peçete 200'lük (Z tipi 12'li paket)		
2	50	Bidon	Çamaşır Suyu 5 Lt'lik		
3	50	Adet	Paspas İpi		
4	20	Adet	Paspas Sapı		
5	150	Adet	Temizlik Bezi (Mikrofiber)		
6	250	Rulo	Çöp Torbası		
7	10	Adet	Paspas Araba Sıkacağı		
8	10	Adet	Peçetelik (Duvara Monteli)		
9	40	Takım	Bahçe Eldiveni		
10	50	Paket	Cerrahi Eldiven		
11	10	Adet	Kireç Sökücü 1 Litrelik		
			KDV Hariç Rakamla	TOPLAM	
			KDV Hariç (Yazı ile).....		

- 1- Fiyatlarınızda KDV Hariç yazılacaktır
- 2- Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. Firma kaşesi okunaklı olacaktır.
- 3- Ürünler Ekteki Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır.
- 4- Teslimat sırasında Malzemelerin Nakliyesi ve varsa Montajı Yükleniciye ait olacaktır.
- 5- İstenilen ürünler işin başlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde teslim edilecektir.

Firma bilgileri

İmza Kaşe

DIYARBAKIR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK MALZEMESİ İHTİYAÇ LİSTESİ
Teknik şartnamesi

Not:

- 1- Bütün Malzemeler 1 Sınıf malzemededen imal edilmiş olacak.
- 2- Bidon kapakları kilitli olacak.
- 3- Orijinal ambalaj / etiket üzerinde ISO 9001, ISO 14001 veya TSE Uygunluk belgeli işaret ve numarası basılı olacak.
- 4- Orijinal etiket üzerinde Üretici firma adı veya markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 5- Yoğunluk oranı pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır, orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapışturmalar kabul edilmeyecektir.
- 6- Bütün Ürünler 1 Sınıf Malzemeler kullanılacak
- 7- Alınan malzemede herhangi bir sorun çıkması halinde Firma veya yetkilisi sorumlu malzemeleri değiştirecektir.
- 8- Şartnamede belirtilen malzemenin 1 Adet Numunesi komisyonca görülp uygunluğu onaylandıktan sonra malzeme teslimatı yapılacaktır.

CAMAŞIR SUYU

- 1- ÇAMAŞIR SUYU Çamaşır suyu TS 5682 Sınıf-2' ye uygun olacaktır. Ürün 45° (kırk beş) derece eğimli bir platformdan kaydırılarak 1 (bir) metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 6 litrelik bidonlarda olacaktır. Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır. Ürünün dezenfekte özelliği olmalıdır. Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalıdır. Ürün bilgileri ambalaj üzerindeki etikette net ve açıklayıcı olmalıdır. Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ

- 1- Temizlik bezi %100 mikrofiber İplikten üretilmiş olmalı.
- 2- Su emme gücü yüksek, hav bırakmayan lateks ile kaplanmış, sentetik fiberlerden oluşan, 95 Derecede de yıkanabilen deriye benzer yapısı sebebiyle kiri uzaklaştıran bez olmalı, Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3- Renk (Sarı, Mavi ve Pembe) renkli bez olmalıdır.
- 4- Mikrofiber bezin en az eni 40 cm, en az boyu 40 cm olmalıdır.
- 5- Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır.
- 6- Bez ağırlığı en az 180 g/m2 olmalıdır.
- 7- TSE veya ISO-9001:2008 kalite güvence sistemine sahip firmaların ürettiği temizlik malzemelerinden olmalıdır.
- 8- Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

Ydnuz ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef

ÖMÜR YILDIZ
V.H.K.İ

Z TİPİ KATLAMALI HAVLU PEÇETE

- 1- Piyasadaki en kaliteli peçete olmalıdır.
- 2- İki katlı % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Yaprak adedi 200 adet olmalıdır.
- 4- Emiciliği yüksek suda tamamen çözülebilir olmalıdır.
- 5- Yaprak boyutu 23*23 cm olmalı, z katlı şekilde katlanmış olmalıdır.
- 6- Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
- 7- Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

Z TİPİ KATLAMALI HAVLU APARATI

- 1- Sert plastikten imal edilmiş olmalı.
- 2- Dayanıklı olmalıdır.
- 3- Aparat en az 200 yaprak hazneli olmalı
- 4- Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

SİYAH DÖKME ÇÖP POŞETİ (Jumbo Boy)

- 1- Çöp poşeti adet ağırlığı en az 90 gram olmalı.
- 2- Çöp poşeti kalın plastikten imal edilmiş olmalı.
- 3- Çöp poşeti sızdırmaz olmalı.
- 4- Çöp poşeti 80x110 cm ebadında olmalı.
- 5- Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmelidir.

PASPAS ARABA SIKACAĞI :

- 1- TSEK/ TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/ etiket üzerinde TSEK/ TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- 2- Tüm Mop Çeşitlerine Uyumlu olmalıdır.
- 3- Sıkma kolu aparatı tamamen metal olmalıdır.

ELDİVEN (Muayene eldiveni) CE belgeli Lâteks mamulü değildir. Muayene eldivenlerinin kullanım yüzeyi düz olmalı ve boya maddesi içermemelidir. Eldivenin bileğe gelen kısmı kordonlu (yaklaşık 2 mm yuvarlatılmış) olmalıdır. 100'lük kutularda bulunmalı ve bu özellik belgelenmelidir. Eldivenler pudra içermemelidir. L VE XL olarak alınacaktır.

3-TUVALET TEMİZLEYİCİ Kirli ve kireci çözerek hijyen sağlanmalıdır. Temizlenecek alanlardaki kireç oluşumlarını sökmeli, pasları yok etmeli, temizlik sonrası hoş bir koku bırakmalıdır. Fosfatsız olmalıdır.

Yapı ve Şahın
İnşaat ve Sanayi İşletmeciliği
Şef

Üniversitesi
V.H.K.I

Mikropları öldürüp, hijyen sağlanmalıdır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 1 litrelik değildir. PH yaklaşık (%1):2.05+/-2,00-3,00 olmalıdır. Yoğunluk, yaklaşık 1,05+/-0,05 gr-cm³ olmalıdır.


İŞÇİ ELDIVEN (çift) İş eldiveni örme pamuk/polyester astarlı olmalıdır. Kauçuk kaplama olmalıdır. Eli kavrayan ve yormayan özellikte, ergonomik olmalıdır. Aşınma, sürtünme, delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır. İdarenin isteğine göre küçük, orta veya büyük boylarda olmalıdır.

PASPAS İpi Püsküllü GENİŞ

- 1- Paspas bezi en az 450 gram ağırlığında olmalı.
- 2- Birinci sınıf malzemenen imal edilmiş olmalı.
- 3- Paspas aparata uyumlu olmalı.
- 4- Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalı.
- 5- Püskülü dökülmemeli, tüy bırakmamalı.
- 6- Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 adet numune verilmeli

PASPAS SAPI:

- 1) Paspas püskülünün üzerinde sapı aparata tutturana plastik vida olmalıdır.
- 2) Paspas püskülü aparatının sapı alüminyum, uzunluğu 130 cm olmalıdır.
- 3) Sapın aparatı tutması için ucun kısmında delik olmalıdır.


Yusuf ŞAHİN
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Şef


Ümit YILDIZ
Y.H.K.İ