

**T.C.**  
**DİYARBAKIR VALİLİĞİ**  
**Milli Eğitim Müdürlüğü**  
  
**(TEKLİF MEKTUBUDUR)**  
**MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE**

İlimiz Bismil İlçesine bağlı Bismil Özel Eğitim Anaokulu Müdürlüğü ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda bilgileri ve ekli teknik şartnamede özellikleri belirtilen malzemeler 4734 Sayılı Kanununa göre satın alınacaktır.

Söz konusu fiyatlarınızı yazarak tekliflerinizi elden 28/02/2022 Pazartesi günü saat:14.10'a kadar Müdürlüğümüze teslim etmenizi rica ederim.

  
Ali Ok  
İl Millî Eğitim Şube Müdürü

S.NO	MİKTARI	BİRİMİ	C İ N S İ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	8	Adet	Öğrenci Etkinlik Masası		
2	6	Adet	Etkinlik Fasulye Masa		
3	4	Adet	Öğrenci Malzeme Dolabı		
4	4	Adet	Çocuk Elbise Dolabı		
5	8	Adet	Etkinlik Minderi		
6	50	Adet	Öğrenci Sandalyesi		
7	4	Adet	Öğrenci Kitaplığı		
8	4	Adet	Öğretmen Masası		
9	4	Adet	Öğretmen Sandalyesi		
10	4	Adet	Modüler Kapaklı Oyuncak Dolap Ünitesi		
11	1	Adet	Müdür Odası Takımı		
12	1	Adet	Dizüstü Bilgisayar		
13	1	Adet	Fotokopi Makinası		
14	8	Adet	Ahşap Yemek Masası		
15	2	Adet	Güvenlik Kemerli Öğrenci Sandalyesi		
16	4	Adet	Kavram Panosu		
17	8	Adet	Pano		
18	4	Adet	20'li Ahşap Puzzle Dolabı ve Yapboz Takımı		
19	4	Adet	Konuşma Kartları		
				<b>TOPLAM</b>	
				KDV Hariç Rakamla .....	
				KDV Hariç (Yazı ile).....	

- 1- Fiyatlarınızda KDV Hariç yazılacaktır
- 2- Tekliflerinizde silinti kazıntı olmayacak. Firma kaşesi okunaklı olacaktır.
- 3- Ürünler Ekteki Teknik Şartnameye Uygun Olacaktır.
- 4- Teslimat sırasında Malzemelerin Nakliyesi ve Montajı Yükleniciye ait olacaktır.
- 5- İstenilen ürünler işe başladıktan 15 gün içerisinde teslim edilecektir.

**Firma bilgileri**

İmza

Kaşe

## MÜDÜR ODASI TAKIMI

### MASA

Genişlik 220\*derinlik 90\*yükseklik 75 cm

Üst tabla Melamin kaplı yonga levha (18+18 mm=36mm)olacaktır.

Ayıklarda, içte tek parça 18 mm Melamin kaplı yonga levha üzerine 18 mm Melamin kaplı yonga levhalar monte edilmelidir.

36mm kalınlık sağlamalıdır. Orta Sümen1 adet, olup 18 mm Melamin kaplı yonga levhadan imal edilmelidir.

2 adet 18mm üst tabla çift kat 18mm(36mm)yonga levha üzeri Melamin kaplama-ayaklar 18mm(36) kalınlattılmalıdır.

Çerçeve üzeri Melamin kaplama-ön perde 18mm yonga levha üzeri Melamin kaplama olacaktır

Alt tabla ve üst tabla 2 mm PVC ayakların ön kenarları 2 mm PVC ayakların ergise kenarları 1 mm PVC, diğer kısımlar 0.40mm PVC kenar bandı ile kaplanmalıdır

İthal minifisks - plastik kavela - baza pabucu - 4\*30 vida kullanılmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

### KİTAPLIK

Genişlik 180\*derinlik 40\*yükseklik 130 cm üst tabla(18+18) 36 mm, dış yanlar 18mm üzerine 18 mm klapa parça ile bütünleştirilecektir.

2 adet büyük kapak,2 adet küçük kapak,2 adet orta dikme,1 adet alt tabla,6 adet raftan imal edilmelidir.

Üst tabla ve ayaklar çift kat 18mm(36mm)yonga levha üzeri Melamin kaplama - dolap arkalığı 8mm yonga levha üzeri Melamin kaplama- kaplama 18mm yonga levha üzeri Melamin kaplanmalıdır..

Büyük ve küçük kapakların 4 tarafı, üst tacın ön ve 2 yan kenarı dış yan ön kenarı ve üst taç alt tablası ve 2 yan kenarı 2 mm PVC kenar bantlı olmalıdır.  
Diğer kısımlar 0.40mm ve eğrisel kısımlar 1 mm PVC kenar bandı ile imal edilmelidir.

İthal minifisk- plastik kavela - baza pabucu - 4\*30 yıldız vida - 4\*20 yıldız vida - metal tas menteşe - metal raf pimi - 96mm delik merkezli metal kulp kullanılmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

*Hayrettin YALÇIN*  
*Mehmet Cevat*

*[Handwritten signature]*  
MÜDÜR ODASI TAKIMI

## MÜDÜR MAKAM KOLTUK

### İSKELET

KOLTUKTA 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olacaktır. Kayın paneller; CNC Tezgahında kesilerek şekillendirilmelidir.

### SÜNGER

Koltuk Sırt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmelidir.

### DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ

550 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 -PVC %75 polyester %16 suni deri olmalıdır.

### KOL AKSAMI

20\*40\*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

### MEKANİZMA KOLTUK

Mekanizmasında ana şase preslerle güçlendirilmiş olmalı.

En AZ 3mm kalınlığında çelik sac kullanılmalıdır.

Metal kısımlar ise korozyona karşı epoxy polyester toz boya ile fırınlanarak boyanmalıdır.

### GAZLI AMORTİSÖR

Koltukta 3 class amortisör kullanılmalıdır.

### AYAK AKSAMI

38\*1,20 boru olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

## MÜDÜR MİSAFİR KOLTUK

### İSKELET

Koltukta 18mm özel kalıplarda şekillendirilmiş olmalıdır.

Kayın paneller; CNC tezgahında kesilerek şekillendirilmiş olmalıdır.

### SÜNGER

Koltuk sırt font üniteleri 28+/-2 KĞ/M3 kesme süngerden imal edilmiş olmalıdır.


### DÖŞEMELİK KUMAŞ VE SUNİ DERİ


550 G/M2 ağırlık, poliüretan %10 -PVC %75 polyester %16 suni deriden üretilmiş olmalıdır.

### AYAK AKSAMI

20\*40\*1,20 profil olup üzeri krom ile kaplı olmalıdır. U ayak olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

  
Hakan ÇAĞIRAN

  
Mehmet ÇELİK

## ETAJER

Genişlik 100\*derinlik 60\*yükseklik 75 cm

Üst tabla 18+18=36 mm olup, yan dikmeler, içte tek parça 18 mm Melamin kaplı yonga levha üzerine 18 mm melamin kaplı yonga levhalar monte edilecektir

36mm kalınlık sağlanacaktır.1 adet perde 18 mm,1 adet klavye 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilecektir

Alt tabla ve üst tabla 2 mm pvc ayakların ön kenarları 2 mm pvc ayakların eğrisel kenarları 1 mm pvc, diğer kısımlar 0.40mm pvc kenar bandı ile kaplanacaktır.

Üst tabla orta kısmında kalan Sümen 18 mm melamin üzeri suni deri ithal minifisk - plastik kavela - baza pabucu - 4\*30 yıldız vida - 4\*20 yıldız vida - 35 cm metal makaralı klavye rayı kullanılacaktır ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

## KESON

40\*50\*60 cm üst tabla 18 mm yonga levha çekmece klapaları 18 mm yonga levha, keson gövdesi 18 mm yonga levha, keson arkalık ce çekmece alt tablası 8 mm yonga levhadır.

Keson üst tablası 30mm yonga levha üzeri melamin kaplama, çekmece klapaları 18mm,keson gövdesi 18 mm, keson arkılığı ve çekmece alt tablası 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır.

Üst tacı ve klapalar 2 mm darbe önleyici pvc kaplı, görünen diğer yerler 0,40mm darbe önleyici pvc kenar bandı kaplanmalıdır.

İthal minifiks - plastik kavela - 6cm h plastik sarhoş teker - 96mm delik merkezli metal kulp - metal makaralı çekmece rayı - merkezi kilit - 4\*20 vida - 4\*30 vida olmalıdır.

Ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır.

## SEHPA

90\*60\*45cmmelamin kaplı yonga levha

Sehpa üst tabla(18+18=36 mm) 1 adet alt tabla 1 adet Sümen 1 adet alt bölme 2 adet ara kayıt 18 mm melamin kaplı yonga levhadan imal edilmiş olmalıdır.

Ayak 30 mm Melami'n kaplı yonga levhadan imal edilmiş olmalıdır.

Üst tabla 4 kenarı ayak ön kenarı 2 mm eğrisel kısımlar 1 mm diğer kısımlar 0.40 mm pvc kenar bantlı olmalıdır.

Üst tablada 1 adet 18 mm üzeri suni deri kaplı olmalıdır.

Minifiks bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Plastik pabuçlarla yere temas ettirilmelidir.

Tüm ölçüler -3 +3 cm toleranslı olmalıdır

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## ÖĞRENCİ ETKİNLİK MASASI

yüksekliği: 50 cm, ölçüleri 60x120 olmalıdır. 18 mm mdf lam kullanılmalıdır. MASANIN KENARLARI YUVARLATILMIŞ OLMALI ŞİN YAPIMINDA KALİTELİ VE NİTELİKLİ MALZEME VE ÇEVRE VE ÇOCUK SAĞLIĞINA UYGUN OLMALIDIR.

## ETKİNLİK FASULYE MASA

Ayak yüksekliği 55-72 cm arasında değiştirilebilir. Masa tablası beyaz lake boyalı 20 mm MDF tabla malzemededen, Masa kenarları balıksırtı, keskin köşe ve kenarlar yuvarlatılmış, Ayaklar (demir aksamlar) siyah renge, elektrostatik fırın boya ile boyanmış, Demir ayaklara plastik pabuç eklenmiş olmalıdır.

## ÖĞRENCİ MALZEME DOLABI

Dolabın köşeleri alt ve yan köşeleri darbe önleyici silikon ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplatılmıştır. Dolabın; Yüksekliği 40 cm, Genişliği 40 cm, Derinliği 40 cm, Yerden yüksekliği 90 cm'dir. Dolaplar 4'lü veya 5'li gruplar hâlinde öğrenci sayılarına üretilecektir.

## ÇOCUK ELBİSE DOLABI

Yükseklik: 120 cm, Eni: 85 cm, Derinliği: 42 cm, Dolap gövdesi ve kapakların malzemesi: MDF lamdır. Gömme dekoratif kapak kulpları vardır. Kapaklarda yaylı menteşe kullanılmıştır.

## ETKİNLİK MİNDERİ

5 cm kalınlığında 120\*60 cm ölçülerindedir. İçerisinde yüksek dansiteli kaliteli sünger vardır. Sünger üzeri, kılıfı ve kaliteli kumaştan yüzü vardır. Kılıfın uzun kenarı fermuarlıdır.

## ÖĞRENCİ SANDALYESİ

Oturum yüksekliği: 34 cm, Yerden sırt yüksekliği: 54 cm, Oturma genişliği: 34 cm, 120 kg'a kadar taşıma kapasitelidir

## ÖĞRENCİ KİTAPLIĞI

Genişlik: 70 cm, Yükseklik: 66 cm, Derinlik: 12 cm, Renk: Beyazdır .Açık raf sistemli, 3 gözlüdür. Yerden yükseklik: 15 cm yüksekliğinde duvara monte edilecektir. Rafların önü 3\*2 cm bariyer çıtalara konulacaktır.

## ÖĞRETMEN MASASI

Öğretmen masası beyaz renkte 30 mm MDF lam malzemededen imal edilmiştir. Yan perdeleri ile üst tabla kenarları pahlandırılmıştır. Masa ön perdesi ve ayakları metal kromajlı olacaktır. Ön perdede cnc kesim Selçuklu desenli metal paravan kullanılmıştır. Masa ebatları en az 140\*70 cm ölçülerindedir.

Ümit YILDIZ  
V.H.K.İ

A. OK  
Millî Eğitim  
Bölge Müdürü

## ÖĞRETMEN SANDALYESİ

Çalışma koltuğu amortisörlü ve ayarlanabilir,1 adet tekerlekli ayakları ve aksamları çelik veya plastik, Koltuk başlıklı olmalı, başlık boynun oturması için bombeli ve ayarlanabilir, Koltukların döşemeli yüzeylerinde terlemeyi önleyici dikiş ile şekillendirilmiş yeterli hava kanalları olmalıdır. Koltuklar kendi eksenini etrafında 360° dönebilecek şekilde, Buton yardımıyla oturma yüksekliği ayarlanabilir, Koltuk kaliteli siyah deri kaplı ve yırtılmaya ve yanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

## MODÜLER KAPAKLI OYUNCAK DOLAP ÜNİTESİ

18 mm MDF tabladan üretilmiştir. Arkalığı 8 mm kullanılmıştır. Kapaklı oyuncak kutusu dolabının her bir bölümünün iç ebatları en az 40\*40\*50 cm olmalıdır. Birbirine ve duvara sabitlenen, Açık yeşil ve füme lake boyadan ardışık devam eden renklerden oluşur.

## AHŞAP YEMEK MASASI

En: 70 cm, Boy: 140 cm, Yükseklik: 55 cm'dir. Masa tablası 18 mm MDF lam, kenarları yuvarlatılmış, melalin kaplama, sivri köşesi bulunmayacak şekildedir. Yemekhane masa ayakları krom nikel imal edilmiş sağlamdır.

## GÜVENLİK KEMERLİ ÖĞRENCİ SANDALYESİ

Sırt yüksekliği: 60 cm, Kolçaklıdır. Oturum yüksekliği: 30 cm, Oturum genişliği: 35 cm, Gövde malzeme: fırınlanmış kayın, Oturak malzeme: MDF lamdır. Sabit oturmada zorlanan öğrenciler için ayarlanabilir güvenlik kemeri (oto koltuk kemeri) sandalyeye eklenecektir.

## KAVRAM PANOSU

257 Parçalı mıknatıslı kavram panosu

## PANO

Duralit üzeri sünger ve bordo çuha kaplıdır.40\*80 cm ölçülerindedir. Çıtaları 2,5 cm genişliğinde


## 20'Lİ AHŞAP PUZZLE DOLABI VE YAPBOZ TAKIMI

33\*33\*0,9 cm boyutlarında 20 adet puzzle ve 1 adet dolaptan oluşmaktadır.9 mm kavak kontrplak üzerine zararsız boya serigrafi tekniği ile resimlenmiştir. Kulplar plastiktir. Ölçüsü: 68x37x41 cm.

## KONUŞMA KARTLARI

3'lü set 18 ay ve üzeri Nesle eylem ilişkisi dört sözcüklü yer eylem ilişkisi

  
Ümit YILDIZ  
V.H.K.İ

  
Ali OK  
İl Millî Eğitim  
Şube Müdürü

# TEKNİK ŞARTNAME FOTOKOPİ MAKİNASI

GENEL TİP	Siyah Beyaz A4 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi
FONKSİYONLAR	ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ, TARAYICI, YAZICI, FAX
TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	1200X1200 DPI
BASKI HIZI A4	EN AZ 40 SAYFA DAKİDA
KONROL PANEL	DOKUNMATİK EKРАН
WİFİ	OLMALIDIR
USB	OLMALIDIR
ETHERNET GİRİŞİ	OLMALIDIR
İLK KOPYA HIZI	EN FAZLA 8 SN
KAĞIT KAPASİTESİ	EN AZ 250 SAYFA
TONER ÖMRÜ	EN AZ 12.000 SAYFA
GÜÇ KAYNAĞI	AC 220 V
İŞLETİM SİSTEMİ	TÜM GÜNCEL WINDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİ
DRUM ÜNİT ÖMRÜ	EN AZ 50.000 SAYFA OLMALIDIR.


  
Ümit YILDIZ  
V.H.K.I


  
Yusuf SARIN  
İşletim Eğitimi Uzmanı  
Şef

# TEKNİK ŞARTNAME DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

EKRAN BOYUTU	EN AZ 15,6 İNC OLMALIDIR
EKRAN ÖZELLİĞİ	EN AZ FULL HD OLMALIDIR
HDMI	OLMALIDIR
USB	EN AZ 3 ADET OLMALIDIR
İŞLEMCİ	EN AZ İ5 OLMALIDIR
İŞLEMCİ NESLİ	EN AZ 10. NESİL OLMALIDIR
İŞLEMCİ ÖNBELLEK	EN AZ 6MB OLMALIDIR
HARDDİSK KAPASİTESİ	EN AZ 480 GB SSD OLMALIDIR
RAM KAPASİTESİ	EN AZ 8 GB DDR4 OLMALIDIR
KLAVYE	Q KLAVYE VE NUMERİK OLMALIDIR
10/100 ETHERNET	OLMALIDIR
CİHAZ AĞIRLIĞI	EN FAZLA 3 KG OLMALIDIR
İŞLETİM SİSTEMİ	FREEDOS
GARANTİ SÜRESİ	EN AZ 24 AY OLMALIDIR

NOT: TESLİM EDİLECEK DİZÜSTÜ BİLGİSAYARIN YANINDA ÇANTA VE KABLOSUZ MAUS OLMALIDIR. VGA GİRİŞİ BULUNMAYAN BİLGİSAYARLARDA HDMI VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ OLMALIDIR.

  
Ümit YILDIZ  
V.H.K.İ

  
Yazarın İmzası  
İ. ÖZÜM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK  
Şef